Procedura azzeramento service Mercedes-Benz GL-Class 166 [2012-16]

GL-Class 166 [2012-16]

Mercedes-Benz >> GL-Class 166 [2012-16]



Note:

-Prima di azzerare il service, eseguire i controlli come previsto dal costruttore.

-Chiudere tutte le portiere, il cofano e il baule.

-Individuare i pulsanti da utilizzare per la procedura a seconda del tipo di volante installato:

A) Pulsante sulla pulsantiera destra del volante col simbolo del cornetta del telefono.
B) Pulsante sulla pulsantiera sinistra del volante col simbolo “Return”.
C) Pulsante sulla pulsantiera sinistra del volante col simbolo “OK”.
D) Pulsante sulla pulsantiera sinistra del volante col simbolo “⇓”.
E) Pulsante sulla pulsantiera sinistra del volante col simbolo “⇐”.





Procedura di azzeramento

- Girare la chiave in posizione I
- Verificare che sul quadro strumenti sia visualizzato il contachilometri. Se cosi non fosse, premere il pulsante D fino a quando viene visualizzato.
- Premere il pulsante E fino a visualizzare la voce “TripContachilometri Parziale (azzerabile tramite apposito pulsan…“
- Entro 5 secondi premere e mantenere premuto il tasto A
- Entro 1 secondo premere e mantenere premuto il tasto C
- Mantenere premuti entrambi i pulsanti (A+C) fino a quando non appaiono sul display le voci “Vehicle Data”, “Dynamometer Test” e “Assyst Plus”
- Premere il pulsante D fino a quando non viene selezionata la voce “Assyst Plus”
- Premere il pulsante C per selezionare la voce “Assyst Plus”
- Sul display devono essere visualizzate le voci “Service Data” e “Full Service”
- Premere il pulsante D fino a selezionare la voce “Service Data” e confermare con il pulsante C
- Viene visualizzato il codice officina da modificare o confermare col pulsante C
- Premere il pulsante D per visualizzare il tipo d’olio motore e la percorrenza/tempo per la successiva manutenzione
- Premere nuovamente il pulsante D fino a visualizzare la voce “Full Service”

- Confermare premendo il pulsante C
- Sul display verranno riassunti dati della manutenzione effettuata da registrare sul libretto di manutenzione dell’auto
- Premere il pulsante D fino a selezionare la voce “Confirm Serv” e confermarla col pulsante C
- Se sul display viene visualizzata la voce “Tipo Olio”: premere il pulsante E per selezionare il tipo d’olio usato confermandolo col pulsante C
- Sul display dev’essere visualizzata la voce “Service Carried Out”
- Col pulsante D selezionare la voce “Yes” e confermarla col pulsante C
- Sul display verrà visualizzata la voce “Reversal Not Possible”
- Col pulsante D selezionare la voce “Confirm” e confermarla col pulsante C
- Sul display verrà visualizzata la voce “Full Service Completed”
- Premere il pulsante B fino a visualizzare il contachilometri
- Spegnere il quadro strumenti
- Procedura terminata

Partner:

Carpedia